

Grille métallique Enroulable

Notre Histoire

L'héritage d'une passion, l'engagement d'une marque.

Chez Semi-Fermetures nous avons su conserver notre essence d'artisanat tout en adoptant des techniques modernes pour répondre aux exigences actuelles en matière de sécurité.

Chaque produit que nous fabriquons est le résultat de notre passion pour l'excellence et notre engagement envers la satisfaction du client.



L'engagement pour la qualité est ancré dans notre ADN. C'est la raison pour laquelle chacun de nos produits est soumis à des tests rigoureux pour garantir une conformité irréprochable aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer que notre gamme de grilles et de rideaux métalliques ainsi que nos volets roulants sont certifiés par le Cetim

L'engagement pour la qualité est ancré dans notre ADN. C'est la raison pour laquelle chacun de nos produits est soumis à des tests rigoureux pour garantir une conformité irréprochable aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes.

Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer que notre gamme de grilles et de rideaux métalliques ainsi que nos volets roulants sont certifiés par le Cetim



Une passion française pour la fermeture

Chez Semi Fermetures, notre histoire commence et se termine avec vous. Depuis notre atelier, nous donnons vie à vos rideaux métalliques, combinant notre savoir-faire et votre vision.

Nous modelons chaque pièce pour vous offrir non seulement une sécurité inébranlable, mais également un rempart robuste, résistant et personnalisé pour une protection sans compromis.

En choisissant Semi Fermetures, vous choisissez plus qu'un simple rideau métallique. Vous vous associez à une entreprise qui partage votre goût de l'excellence, votre amour du design et votre désir de sécurité.




Domaines d'application




Centre commercial



Résidentiel



Parking



Entrepôt & Logistique

Ses avantages ?

● Design unique

Elle offre une esthétique inégalée. Elle apporte une touche de modernité et d'élégance à la façade de chaque commerce, permettant ainsi de se démarquer dans une rue ou une galerie marchande.

● Robustesse Certifiée

La structure en acier galvanisé garantit une résistance exceptionnelle. Que ce soit face aux tentatives d'effraction ou aux intempéries, elle demeure une barrière solide et fiable, assurant la sécurité des biens et des lieux.

● Visibilité Maximale

Conçue pour offrir une grande transparence, elle garantit une visibilité optimale sur la vitrine, même lorsqu'elle est fermée. Elle permet aux passants d'admirer les produits ou les présentations à l'intérieur.

● Adaptabilité

Elle s'intègre parfaitement à différents styles architecturaux. De plus, son mécanisme efficace assure une utilisation simple et fluide, répondant aux besoins quotidiens des commerçants.

Techniquement !

● Limites dimensionnelles

*Largeur(1) : de 750 à 12 100 mm
- Hauteur(2) : de 800 à 8 000 mm
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter*

● Tablier

- Tubes ondulés de 14 mm de diamètre en acier galvanisé 275 g/m² reliés par des agrafes spéciales double renfort en acier galvanisé

● Mixage

- Possibilité de mixage de la grille cobra avec des lames pleines d'un pas de 111

● Fonctionnement

*- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique*

● Verrouillage

- Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage avec cache tringle intégré dans la lame finale .

● Lame finale

*- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'un pas de 125 mm ép 20/10ème
- Option : Joint bas à clipper*

TYPES DE POSES

	Sous linteau	En applique
Enroulement intérieur		
Enroulement extérieur		
	En tableau	En applique

Cotes

LA → Largeur coulisse non comprises

LB → Largeur coulisse comprises

HA → Hauteur enroulement non compris

HB → Hauteur enroulement compris

RL → Retombée de linteau

ECG → Ecoinçon gauche

ECD → Ecoinçon droit

Grille Cobra

Élégance et sécurité ne sont plus contradictoires avec la Grille Cobra.


Conçue pour les commerces modernes soucieux de leur apparence autant que de leur sécurité, cette grille enroulable allie robustesse et design.

Sa structure unique, caractérisée par une conception en maillage finement dessiné, offre une visibilité optimale tout en préservant l'intégrité du lieu qu'elle protège.



Fabriquée en France, elle répond aux plus hautes exigences de qualité et de durabilité.



2 Finitions disponibles



Simple



Renforcée

Nos engagements



Produits 100%
coccorico



Produits certifiés
EN 13241+A2



Produits certifiés
Cetim

Garantie
2 ans

Grille Bijoutier



Cette grille enroulable est la sentinelle silencieuse des précieuses collections qu'elle garde.

Son design raffiné et sa construction solide en font le choix de prédilection pour les bijoutiers et les détaillants de produits haut de gamme, offrant une sécurité irréprochable sans compromettre l'esthétique du magasin.

La Grille Bijoutier marie harmonieusement la robustesse à l'élégance.



Finition



Nos engagements



**Produits 100%
coccorico**




**Produits certifiés
EN 13241+A2**




**Produits certifiés
Cetim**

**Garantie
2 ans**


Types de manœuvre




Manuel



Motorisation centrale




Motorisation latérale



Motorisation Tubulaire

Boîte à Ressorts

Elle permet d'activer le parachute en cas de rupture du ressort. Il permet d'activer l'ouverture ou la fermeture du rideau attaché à une dalle flottante en toute sécurité. De plus, elle garantit un arrêt automatique dans les 30 cm des descentes de charge.



Type	A	B	C
avec roulement nylon	200 mm	60mm	60mm
avec parachute	220 mm	48mm	60mm
avec bague en pom	240 mm	60mm	60mm



avec roulements en nylon



avec parachute

Motorisation

Facile à installer et simple à utiliser, le rideau métallique motorisé est une solution pratique pour manipuler l'ouverture et la fermeture de votre local. Il suffit de mettre la clé dans le boîtier ou d'utiliser une commande pour l'actionner.




Référence	Tension	Charge	Couple	Type
Unititan ACM 60	230 V	180 Kg	200 Nm	Central
Unititan ACM BI 60	230 V	280 Kg	280 Nm	Central
Unititan ACM 76	230 V	180 Kg	200 Nm	Central
Unititan ACM BI 76	230 V	280 Kg	280 Nm	Central
Simu T9M 930/8	230 - 400V	610 w	240 Nm	Tubulaire
250	230 V	-	230 Nm	Tubulaire
500	230 V	-	500 Nm	Tubulaire
600	230 V	-	500 Nm	Tubulaire

Coulisses

Les coulisses ou rail d'un rideau métallique ont pour rôle de guider et de maintenir le tablier en position déployée. Leur fonction est donc d'absorber la force du vent, de l'utilisation du rideau et le poids du tablier.

Type	A	B	C
Anti-tempête	80 mm	30 mm	80 mm
En U	50 mm	30 mm	50
En U type 2	60 mm	30 mm	60 mm



Serrure et Accessoires

Elle permet d'activer le parachute en cas de rupture du ressort. Il permet d'activer l'ouverture ou la fermeture du rideau attaché à une dalle flottante en toute sécurité. De plus, elle garantit un arrêt automatique dans les 30 cm des descentes de charge.



Type	Dimension 1	Dimension 2	Dimension 3
Serrure sur lame Finale	156 mm	55 mm	Acier
Système profilbloc	Sur Mesure	–	–
Sabot Viro	110 mm	89 mm	Acier galvanisé

Scannez



Ou bien

[Cliquez Ici](#)



Pour plus de confort

Commande sans fil



Boîte à bouton sans fil



Télécommande

Commande filaire



Boîtes à clés
En applique ou à encastrer



Boite à clés débrayable
En applique ou à encastrer



Digicode



Boîtes à boutons poussoir

Joints & Anti bruit



Joint de coulisse



Joint de lame finale



Embouts anti bruit